SPA
SALONNEPRO
AMSTERDAM

FRUITZUURPEELING

Intake en toestemmingsformulier

De door u verstrekte informatie wordt door onze specialisten gebruikt om u de juiste behandeling(en) te geven en producten te adviseren, aangepast op uw huidconditie en contra-indicaties. Deze informatie is alleen bedoeld voor mij of het personeel en te allen tijde voor u toegankelijk.

Naam: _____

Adres en postcode: _____

Woonplaats: _____

Geboortedatum: _____

E-mail: _____

Telefoon: _____

Contra-indicaties FRUITZUURPEELING:

• Is er sprake van actieve rosacea?	Ja	Nee
• Heeft u diabetes?	Ja	Nee
• Lijdt u aan lupus?	Ja	Nee
• Heeft u (snel) last van virale infecties, zoals een koortslip?	Ja	Nee
• Heeft u last van abnormale littekenvorming?	Ja	Nee
• Heeft u kanker of gebruikt u kankermedicatie?	Ja	Nee
• Is er sprake van een schrale, dunne huid of open wondjes?	Ja	Nee
• Is er sprake van een donkere huid (type IV of hoger)?	Ja*	Nee

* Meer informatie aan de rechterzijde voor huidtypen IV, V en VI op de schaal van Fitzpatrick.

Donkere huidtypen

Er is bij een donkere huid meer kans op hyperpigmentatie of hypopigmentatie na een fruitzuurpeeling.
Bij **type IV** is de mogelijkheid tot het gebruik van een fruitzuurpeeling afhankelijk van de gevoeligheid van de huid. Hogere percentages en/of langere inwerktijden worden afgeraden. Aziatische huidtypen kunnen (zeer) gevoelig zijn, de Bio Peel is dan vaak een meer geschikte behandeling.
Bij type **V en VI** wordt een fruitzuurpeeling afgeraden.
In deze gevallen kan beter voor de Bio Peel gekozen worden.

Tijdelijke contra-indicaties

• Gebruikt u medicijnen uit de alinea 'Medicijngebruik'?	Ja	Nee

• De zomermaanden (mei-aug) zijn een contra-indicatie bij alle fruitzuurpeelings m.u.v. salicylzuur (BHA)

De volgende contra-indicaties zijn alleen van toepassing bij een behandeling met salicylzuur (BHA):

• Is er sprake van zwangerschap of lactatie?	Ja	Nee
• Bent u overgevoelig voor aspirine?	Ja	Nee

Medicijngebruik

Bepaalde medicijnen/zalven kunnen ervoor zorgen dat de huid anders reageert dan normaal.
Sommige medicijnen zorgen voor een (tijdelijke) contra-indicatie, waardoor het gebruik gestaakt moet worden rondom de behandeling.

• Vitamine A zuur (Tretinoïne, Renova, Retin-A, Avage)	Stakingsperiode: 10 dagen voor en 10 dagen na de fruitzuurpeeling
• Epiduo Gel (Adapaleen)	Stakingsperiode: 5 dagen voor en 5 dagen na de fruitzuurpeeling
• Benzoyl peroxide op doktersrecept	Stakingsperiode: 5 dagen voor en 5 dagen na de fruitzuurpeeling
• Hydroquinone	Stakingsperiode: 7 dagen voor en 7 dagen na de fruitzuurpeeling
• Roaccutane	Fruitzuurpeeling kan worden toegepast m.u.v. Glycolic Acid 50% én max. inwerktijd 2 min.

Toestemmingsverklaring

Ik ben op de hoogte van de aard, doel en de te verwachten resultaten van de voorgenomen behandeling.
Ik ben er op gewezen dat er voor en na de behandeling bepaalde richtlijnen zijn om een optimaal resultaat te bereiken.
Ik heb de behandelaar op de hoogte gesteld van mijn ziekten, medicijngebruik en eventuele overgevoeligheden.
Ik heb bovenstaande informatie plus de verklaring alsmede het klantadvies mondeling ontvangen en begrepen en ga hiermee akkoord.
Ik wil de behandeling uit vrije wil ondergaan en neem hiervoor mijn eigen verantwoordelijkheid.

Indien jonger dan 18 jaar, dient er door een wettelijke vertegenwoordiger ondertekent te worden.

Datum: _____ **Handtekening:** _____